

# Ambito Territoriale di Caccia ASCOLI PICENO

---

## Relazione consuntiva prelievo del cinghiale (stagione venatoria 2021/2022)

*(Regolamento Regionale n.3/12 "Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della Legge Regionale, 5 gennaio 1995, n.7" e ss.mm.ii.)*

**Dott. Massimiliano MANCINI**

*(Tecnico faunistico esperto)*

Febbraio 2022



## **Premessa**

La presente relazione riporta sinteticamente l'analisi dell'attività gestionale del cinghiale in forma collettiva svolta nella stagione venatoria 2020-2021 dall'Atc Ascoli Piceno, rispetto a quanto previsto dall'art.6 comma 4 del R.R. 3/2012 e ss.mm.ii.

Sono altresì riportate le informazioni raccolte in fase di controllo e di selezione utili ad inquadrare la natura e la consistenza del prelievo nei diversi contesti territoriali.

### **1. Riferimenti normativi**

- Legge Nazionale 11 febbraio 1992 n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- Legge Regionale 5 gennaio 1995 n.7 "Norme per la protezione della fauna selvatica per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e ss.mm.ii.;
- Criteri e Indirizzi per la Pianificazione Faunistica Regionale (2010-2015);
- Regolamento Regionale n.3/12 "Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della Legge Regionale, 5 gennaio 1995, n.7" e ss.mm.ii.;

### **2. Cartografia di supporto**

Per realizzare una pianificazione conforme con gli indirizzi regionali sono state adottate le stesse fonti cartografiche di supporto che hanno permesso alla Regione Marche nel CIPFV (2010-2015) di realizzare una carta di sintesi in formato elettronico denominata *Carta per la pianificazione faunistico venatoria*. Questa carta è stata elaborata integrando le seguenti informazioni cartografiche:

1. Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) in scala 1:10.000, aggiornata al 2001 che descrive i seguenti tematismi:
  - *urbanizzato*, che consiste in raggruppamenti di edifici con relativa rete viaria;
  - *case isolate*, individuate come solo ingombro dell'edificio;
  - *strade asfaltate*;
  - *strade non asfaltate*;
  - *ferrovie*;
  - *corsi d'acqua*;
  - *specchi d'acqua*;
2. Carta Fitisociologica Regionale (C.Fs.R) in scala 1:50.000, aggiornata al 2005, descrittiva delle seguenti tipologie vegetazionali:
  - *arbusteti*;
  - *boschi di carpino nero*;
  - *boschi di castagno*;
  - *boschi di cerro*;
  - *boschi di conifere*;
  - *boschi di faggio*;
  - *boschi di frassino, farnia, nocciolo e carpino bianco*;
  - *boschi di roverella*;

- *gariga;*
- *impianti arborei frutta o legno;*
- *incolti erbacei;*
- *leccete;*
- *praterie;*
- *seminativi;*
- *vegetazione acquatica, alofila, spiagge e ghiaie;*
- *vegetazione arbustiva dei calanchi;*
- *vegetazione erbacea dei calanchi;*
- *vegetazione ripariale;*

### 3. Carta delle cave in attività

#### 3. Pianificazione Territoriale

L'ATC ha ripartito il territorio in tre zone omogenee nel rispetto delle prescrizioni del Reg. Reg. 3/2012, aventi le seguenti caratteristiche.

Atc AP	Sup.	Sup. antro	Sup. netta	Sup. seminat.	% seminat.	TASP cacciabile
Zona A	43.366	2.051	41.275	9.567	23,2	40.455
Zona B	2.857	160	2.697	1.681	62,3	1.706
Zona C	54.184	7.269	46.915	37.793	80,6	34.600

La Zona A, essendo molto estesa e di differente copertura agro-forestale è stata suddivisa in 3 DG-cinghiale (DG-A01, DG-A02 e DG-A03); la Zona B, viene gestita come unico DG-cinghiale (DG-B01).

Nella tabella a seguire sono indicate le densità obiettivo e le consistenze rilevate.

DG-cinghiale	Densità MIN ind./Kmq	Consistenza MIN ind./Kmq	Densità MAX ind./Kmq	Consistenza MAX ind./Kmq	Densità Media ind./Kmq	Consistenza MEDIA ind./Kmq	Densità Media + DS ind./Kmq	Consistenza MEDIA + DS ind./Kmq
DG-A01	2	214	2,9	310	4,6	492	6,6	703
DG-A02	2	306	2,6	398	3	460	5,4	826
DG-A03	1,5	174	2,4	279	4,4	511	5,5	639
DG-B01	1	17	1,2	20	4,5	77	4,5	77
<b>TOT.</b>		<b>712</b>		<b>1008</b>		<b>1540</b>		<b>2245</b>

#### 4. Pianificazione del prelievo in forma collettiva

Il prelievo in forma collettiva è stato esercitato nell'ATC dalle seguenti figure:

- zona A – squadre in braccata e selecacciatori;
- zona B – squadre in braccata e selecacciatori;
- zona C – gruppi di girata, selecacciatori e cacciatori in forma individuale e occasionale

Secondo quanto indicato nel Regolamento Attuativo per la S.v. in oggetto, all'art. 4, l'ATC, nelle Zone A e B, ammette:

1) i selecacciatori di cinghiale, autorizzandoli entro i confini delle diverse UG già individuate per la caccia in forma collettiva, nei seguenti limiti numerici massimi:

- n. 1 selecacciatore per ogni UG cinghiale con superficie < 1.000 ettari;
- n. 2 selecacciatori per ogni UG cinghiale con superficie compresa tra 1.000 e 2.000 ettari;
- n. 3 selecacciatori per ogni UG cinghiale con superficie compresa tra 2.000 e 3.000 ettari;
- n. 4 selecacciatori per ogni UG cinghiale con superficie > 4.000 ettari

Nella Zona C non sussiste, per i selecacciatori, alcun limite numerico

2) le squadre di braccata e gruppi di girata nei seguenti limiti numerici massimi:

- Zona A: 23 squadre di braccata così ripartite nei relativi distretti
  - o DGA01 : 7 squadre
  - o DGA02 : 12 squadre
  - o DGA03 : 04 squadre
- Zona B: 1 squadra di braccata ovvero 2 gruppi di girata
- Zona C: 2 gruppi di girata

**A seguito delle richieste pervenute e dell'istruttoria tecnico-amministrativa, nella stagione venatoria 2021/2022 sono stati ammessi ad esercitare:**

- nella **Zona A** n. 22 squadre di braccata e n. 42 selecacciatori
- nella **Zona B** n. 1 squadra di braccata n. 2 selecacciatori
- nella **Zona C** n. 1 gruppo di girata e di 165 selecacciatori

Atc AP	Squadre braccata AMMESSE	Gruppi Girata AMMESSE	Selecacciatori AMMESSI
Zona A	22	0	42
Zona B	1	0	2
Zona C	0	1	162

Tenuto conto delle estensioni della zona A, si individuano tre DG-cinghiale con le seguenti caratteristiche:

1. Il DG-A1 è di 9.833 ettari, suddiviso in 7 unità di gestione (UG-A1.1, UG-A1.2, UG-A1.3, ... UG-A1.7)
2. Il DG-A2 è di 18.149 ettari, suddiviso in 10 unità di gestione (UG-A2.1, UG-A2.2, UG-A2.3, ... UG-A2.10)
3. Il DG-A3 è di 12.473 ettari, suddiviso in 4 unità di gestione (UG-A3.1, UG-A3.2, UG-A3.3, UG-A3.4)

La Zona B, viene gestita come unico DG-cinghiale (DG-B) di 1.706 ettari suddiviso in 1 unità di gestione.

*Zona A: superfici di pianificazione UG-cinghiale*

DG-A01	Sup. (ha)	TASP. (ha)	Squadra assegnataria della UG-cinghiale
UG-A1.1	1.963	1.676	Ippogrifo
UG-A1.2	2.692	2.520	Cacciatori Comunanza - Venatores P.
UG-A1.3	1.187	1.089	I segugi
UG-A1.4	1.755	1.642	Croce di Casale
UG-A1.5	2.176	2.002	Tigre 1
UG-A1.6	907	840	Uscerno I
UG-A1.7	970	934	I lupi
<b>TOTALE:</b>	<b>11.650</b>	<b>10.702</b>	
DG-A02	Sup. (ha)	TASP. (ha)	Squadra assegnataria della UG-cinghiale
UG-A2.1	2.573	2.488	Meschia
UG-A2.2	2.248	2.066	Gruppo Castel Trosino - Aquila
UG-A2.3	940	918	I lupi della valle
UG-A2.4	1.631	1.597	Tigre 2
UG-A2.5	3.129	2.958	La tris
UG-A2.6	2.176	2.033	La rocca
UG-A2.7	1.566	1.501	Gruppo Folignano
UG-A2.8	2.029	1.987	Ringo
UG-A2.9	1.665	1.530	C.A.F.
UG-A2.10	1.284	1.151	I cavalieri 2003
<b>TOTALE:</b>	<b>19.241</b>	<b>15.324</b>	
DG-A03	Sup. (ha)	TASP. (ha)	Squadra assegnataria della UG-cinghiale
UG-A3.1	4.597	4.403	Allegri compagni della foresta - Forcese
UG-A3.2	3.064	2.937	I Segugi dell'Ascensione
UG-A3.3	2.438	2.188	Rambo Giovanni
UG-A3.4	2.398	2.083	La Cerretese
<b>TOTALE:</b>	<b>12.497</b>	<b>11.611</b>	

*Zona B: superfici di pianificazione UG-cinghiale*

DG-B01	Sup. (ha)	TASP. (ha)	Squadra assegnataria della UG-cinghiale
UG-B1.1	1.938	1.707	Spino 1
<b>TOTALE:</b>	<b>1.938</b>	<b>1.707</b>	

*Zona C: superfici assegnata per la sola SV in corso*

Zona C	Sup. (ha)	TASP. (ha)	Gruppo di girata assegnatario
Area 1	393	348	Spino 2
<b>TOTALE:</b>	<b>393</b>	<b>348</b>	

## 5. Pianificazione del prelievo in selezione

I seleccacciatori sono stati assegnati in parte in Zona A e B con UG esclusive e i rimanenti in Zona C con la forma della cerca e aspetto nei tempi e nei modi stabiliti dal Calendario Venatorio Regionale.

I criteri di priorità utilizzati per la concessione di UG in Zona A e B sono stati i seguenti (da citato Regolamento Attuativo):

- a. essere iscritto alla squadra o al gruppo di girata che esercita nella medesima UG ed essere proprietario e/o conduttore di fondo compreso nella stessa UG
- b. essere iscritto alla squadra che esercita nella medesima UG
- c. essere proprietario e/o conduttore di fondo compreso nella UG
- d. essere residente nel Distretto dove insiste l'UG oggetto di assegnazione
- e. essere residente nell'ATC AP
- f. in caso di parità verrà preferito il cacciatore anagraficamente più anziano

Coloro che non sono ammessi nelle Zone A e B perché soprannumerari sono stati autorizzati ad esercitare in Zona C

Le UG delle Zone A e B sono state così ripartite e assegnate.

UG s. Sq.	Squadra assegnataria	Selecacciatore
UG-A1.1	Ippogrifo	SPERANZA ANTONIO
		REMOLI ANDREA
UG-A1.2	CC- Venatores P.	ANTONELLI GIANFRANCO
		ANTONELLI FRANCESCO
		BALENA EMIDIO
UG-A1.3	I segugi	GIUSTOZZI TONINO
UG-A1.4	Croce di Casale	PIZZICHINI PASQUALE
		PACAZOCCHI NAZZARENO
UG-A1.5	Tigre 1	FELIZIANI GIORGIO
		FELIZIANI ANGELO
UG-A1.6	Uscerno I	GRECI FERDINANDO
UG-A1.7	I lupi	ORGANITINI SALVATORE ANTONIO
UG-A2.1	Meschia	MASSIMI GIOVANNI
		CELLINI PAOLO
UG-A2.2	Gruppo C.T. - Aquila	CAPANNA GIOVANNI
		MAGGIOLINI GIUSEPPE
UG-A2.3	I lupi della valle	LAPPA CARLO
UG-A2.4	Tigre 2	CAVUCCI GIOVANNI
		SANTONI GUIDO
UG-A2.5	La tris	MORETTI FRATELLINI COSIMO
		FIORAVANTI SANTE
		FIORAVANTI ANDREA
UG-A2.6	La rocca	DE AMICIS FRANCESCO MARIA
		CIANNAVEI SAVERIO
UG-A2.7	Gruppo Folignano	ANGELINI ALBERTO
		ANGELINI ANTONIO
UG-A2.8	Ringo	ALESSI GABRIELE
		CANTALMESSA GIUSEPPE
UG-A2.9	C.A.F.	ALFONSI NAZZARENO
		DI GIROLAMO VINCENZO
UG-A2.10	I cavalieri 2003	MARTELLI IVANO QUIRINO
UG-A3.1	Allegrì compagni della foresta – La Forcese	GRASCELLI SEVERINO
		DAMIANI CLAUDIO QUIRINO

		NATALI MARCO
		SPINA EMANUELE
UG-A3.3	I Segugi dell'Ascensione	PASQUALINI GIUSEPPE
		CORRADETTI CESARE
		CAPRIOTTI EMIDIO
UG-A3.4	Rambo Giovanni	TRAINI FRANCESCO
		POMPONI GIOVANNI
UG-A3.5	La Cerretese	BERNABEI GIUSEPPE
		SCIAMANNA MAURIZIO
UG-B01	Spino 1	COCCI ENZO
		TACCONI NAZZARENO

### 6. Piano di prelievo annuale

Sulla delle indicazioni tecnico-gestionali indicate nel Piano Annuale di gestione per gli ungulati per la SV in oggetto, la Regione Marche approvato per ogni Distretto di Gestione il seguente Piano di Abbattimento (PA).

DG-cinghiale	Piano di prelievo minimo (N. individui)	Piano di prelievo massimo (N. individui)	ID DANNO (€/Ha)	% SELEZIONE sulla CONSISTENZA MIN	Di cui in SELEZIONE	Per SQUADRE sul MAX
DG-A01	182	488	5,9	25%	48	440
DG-A02	61	520	7,5	25%	38	482
DG-A03	232	465	3,9	20%	44	421
DG-B01	56	60	1,1	12%	8	52
Zona C	Non previsto	Nessuna limitazione				
<b>TOTALE:</b>	<b>531</b>	<b>1.533</b>			<b>138</b>	<b>1.395</b>

Nel dettaglio per la **SELEZIONE** avremo:

DG-cinghiale	N. Selecacciatori Ammessi	N. Capi assegnati per selecacciatore	Tot. Capi Assegnati
DG-A01	12	4	48
DG-A02	19	2	38
DG-A03	11	4	44
DG-B01	2	4	8
TOT.	<b>44</b>		<b>138</b>

## **7. Monitoraggio dell'attività di prelievo**

Per ogni squadra, gruppo di girata e selescacciatore sono stati predisposti dall'ATC i verbali giornalieri di caccia e le schede di abbattimento. Ciascun selescacciatore era munito di GPS e radio trasmittente.

Il **verbale giornaliero di caccia**, in triplice copia, ha archiviato per ogni braccata/girata le seguenti informazioni:

- Unità di gestione e/o Zona ove si è svolto il prelievo;
- Numero identificativo della squadra/gruppo di girata e UG-cinghiale assegnata;
- Numero progressivo della battuta/girata, corrispondente al numero del verbale;
- Località di svolgimento della battuta/girata;
- Data di svolgimento della battuta/girata;
- Orario di inizio attività/girata;
- Orario di tabellazione;
- Orario fine battuta/girata;
- Numero e firma dei partecipanti;
- Numero e firma degli ospiti;
- Numero dei cani impiegati;
- Stima in ettari della superficie oggetto di battuta/girata;
- Spazio riservato al controllo da parte delle autorità preposte;

La **scheda di abbattimento**, in duplice copia, ha archiviato per ogni braccata/girata le seguenti informazioni:

- Classe di età e di sesso di ogni cinghiale abbattuto
  - Maschio giovane
  - Femmina giovane
  - Maschio sub adulto
  - Femmina sub adulto
  - Maschio adulto
  - Femmina adulto
- Peso di ogni cinghiale abbattuto ripartito nelle seguenti categorie
  - 0 - 30 kg
  - 30 - 70 kg
  - 70 - 100 kg

- > 100 kg
- Totale dei cinghiali prelevati per ogni battuta/girata
- Totale dei cinghiali scampati distinti (quando possibile per sesso e classe di età)
- Totale altri ungulati osservati
- Dati biometrici dei cinghiali abbattuti:
  - numero fascetta
  - LTT: lunghezza totale (escluso coda);
  - LT: lunghezza testa;
  - LC: lunghezza coda;
  - LO: lunghezza orecchio;
  - AG: altezza al garrese;
  - LGsx: lunghezza garretto;
  - numero feti

Il **verbale giornaliero di attività dei selecacciatori** era costituito dai Fogli di Uscita-Rientro che hanno archiviato:

- Generalità del selecacciatore;
- Località di svolgimento del prelievo;
- Frequenza Radio;
- Coordinate geografiche punti sparo frequentati con specifica di abbattimento o meno;
- Data di svolgimento;
- Orario di inizio;
- Orario fine;
- Ora di abbattimento/ferimento;
- Numero di colpi sparati;
- Reazioni allo sparo;
- Classe di età e di sesso dei cinghiali abbattuti;
- Totale dei cinghiali scampati distinti per sesso e classe di età;
- Numero, orario e direzione di altri spari uditi

La **scheda di abbattimento del selecacciatore**, in duplice copia, ha archiviato le seguenti informazioni per ogni cinghiale abbattuto:

- Classe di età e di sesso;
- Peso pieno in kg;

- Peso vuoto in kg;
- Lunghezza totale;
- Altezza al garrese;
- Circonferenza toracica;
- Lunghezza coda;
- Numero e lunghezza del feto (quando presente);
- Numero embrioni (se inferiori a 2,5 cm);
- Lunghezza e larghezza cranica
- Lunghezza della mandibola;
- Formula dentaria;
- Status del mantello (estivo, invernale, muta), lesione della cute e grado di infestazione di ectoparassiti

### **Quadro degli abbattimenti**

Il Piano di Prelievo (PA) per il 2020/2021 prevedeva un abbattimento minimo di **531** capi + illimitato Zona C ed uno massimo di **1.533** (di cui 138 in selezione) + illimitato zona C.

Durante la stagione venatoria sono stati abbattuti n. **1.506 cinghiali** nelle Zone A e B (di cui 1.466 tramite caccia collettiva e 40 capi in selezione registrati al 15 febbraio 2020). A questi si devono aggiungere i capi abbattuti in selezione in Zona C (di cui avremo i report a fine marzo) e quelli relativi alle operazioni di controllo effettuato dalla Polizia Provinciale in periodo di caccia aperta.

A seguire sono riportati i dati scorporati per singolo DG-cinghiale.

	Piano min	Piano max	in sel.	Abbat. Sq.	Abbat. Sel (*)	TOT.	Diff. su MIN
Zona A - DG 1	182	488	48	343	7	350	+ 168
Zona A - DG 2	61	520	38	541	12	553	+ 492
Zona A - DG 3	232	465	44	534	13	547	+ 315
Zona B	56	60	8	48	8	56	0
	<b>531</b>	<b>1.533</b>	<b>138</b>	<b>1.466</b>	<b>40</b>	<b>1.506</b>	<b>975</b>

(\*) dato al 15 febbraio 2020

Zona C	Gruppo di girata	<b>7 capi</b>
Zona C	Selezione	<b>138 capi</b> (dato incompleto)
Zona A, B, C	Controllo	<b>Dato non disponibile: Polizia Provinciale</b>

n.	Squadra	DISTR.	Battute effettuate	% su battute tot.	cinghiali abbattuti	sesso		Classe di età			Classe di peso			
			n.	%		M	F	0 (giovani)	I (sub adulti)	II (adulti)	0 (0-30 kg)	1 (31-70 kg)	2 (71-100 kg)	3 (>100 kg)
1	Allegrì compagni della foresta/Forcese	3	36	90%	201	102	99	8	83	110	15	105	58	23
2	Cacciatori P. - VP	1	30	75%	63	40	23	7	30	26	9	29	22	3
3	CAF	2	36	90%	38	20	18	3	11	24	3	14	15	6
4	Croce di Casale	1	37	93%	58	32	26	0	25	33	2	32	14	10
5	Gruppo Castel Trosino e AQUILA	2	28	70%	56	25	31	8	16	32	9	20	16	11
6	Gruppo Folignano	2	31	78%	68	31	37	11	34	23	12	35	15	6
7	I Cavalieri 2003	2	25	63%	49	24	25	2	11	36	10	12	21	6
8	I lupi	1	27	68%	20	16	4	1	5	14	1	6	8	5
9	I lupi della valle	2	23	58%	31	23	8	0	11	20	2	8	12	9
10	I Segugi	1	26	65%	114	48	66	46	37	31	53	30	23	8
11	Ippogrifo	1	27	68%	29	16	13	4	12	13	3	17	4	5
12	La cerretese	3	36	90%	55	27	28	3	27	25	0	42	8	5
13	La Rocca	2	29	73%	60	31	29	1	17	42	2	16	19	23
14	La Tris	2	30	75%	42	23	19	5	7	30	5	10	19	8
15	Meschia	2	28	70%	81	36	45	8	24	49	22	26	23	10
16	Rambo Giovanni	3	27	68%	107	54	53	0	51	56	2	61	30	14
17	Ringo	2	33	83%	72	38	34	13	16	43	14	17	28	13
18	Segugi dell'Ascensione	3	30	75%	171	78	93	23	83	65	19	97	35	20
19	Spino 1	B	32	80%	48	27	21	2	12	34	5	20	17	6
20	Tigre 1	1	27	68%	22	15	7	0	7	15	3	3	11	5
21	Tigre 2	2	29	73%	44	25	19	0	4	40	0	9	11	24
22	Uscerno I	1	29	73%	37	15	22	4	14	19	9	15	11	2
<b>TOT.</b>					<b>1466</b>	<b>746</b>	<b>720</b>	149	537	780	200	624	420	222
23	Spino 2	C	23	58%	7	3	4	0	4	3	0	4	3	0


## CONCLUSIONI

Il prelievo registrato nella Zona A e B risulta superiore ai minimi preventivati nel PA, di ben 975 capi e **gli obiettivi in termini di contenimento della specie risultano pienamente raggiunti in tutti i Distretti.**

### **Struttura della popolazione**

La struttura della popolazione esprime il rapporto sessi e classi di età del campione abbattuto. I dati sono riferiti al prelievo in forma collettiva e di selezione.

	<b>M</b>	<b>%</b>	<b>F</b>	<b>%</b>	<b>tot</b>
giovani	88	57%	65	43%	153
subadulti	286	52%	266	48%	552
adulti	394	49%	407	51%	801
<b>TOT.</b>	<b>768</b>	<b>51%</b>	<b>738</b>	<b>49%</b>	<b>1507</b>



### **Analisi biometrica**

Si riporta l'analisi biometrica in documento separato.

### **Feti**

L'analisi dei feti riscontrabili in fase di macellazione è un indice importante della capacità riproduttiva della popolazione oggetto di prelievo.

Nel caso in esame sono state riscontrate **42 femmine** abbattute in stato gravidico con in media **6,2 feti/utero**, con valori estremi di 1 e 10.

**Storico degli abbattimenti in Zona A e B**

	2015/16	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
Distretto 1	315	251	235	352	350
Distretto 2	304	320	384	429	553
Distretto 3	271	276	338	426	547
Zona B	41	42	58	59	56
	<b>931</b>	<b>889</b>	<b>1015</b>	<b>1266</b>	<b>1506</b>

