

Ambito Territoriale di Caccia ASCOLI PICENO

Relazione consuntiva prelievo del cinghiale (stagione venatoria 2023/2024)

(Regolamento Regionale n.3/12 "Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della Legge Regionale, 5 gennaio 1995, n.7" e ss.mm.ii.)

Dott. Massimiliano MANCINI

(Tecnico faunistico esperto)

Febbraio 2024



Premessa

La presente relazione riporta sinteticamente l'analisi dell'attività gestionale del cinghiale in forma collettiva svolta nella stagione venatoria 2023-2024 dall'Atc Ascoli Piceno, rispetto a quanto previsto dall'art.6 comma 4 del R.R. 3/2012 e ss.mm.ii.

Sono altresì riportate le informazioni raccolte in fase di controllo e di selezione utili ad inquadrare la natura e la consistenza del prelievo nei diversi contesti territoriali.

1. Riferimenti normativi

- Legge Nazionale 11 febbraio 1992 n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- Legge Regionale 5 gennaio 1995 n.7 "Norme per la protezione della fauna selvatica per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e ss.mm.ii.;
- Criteri e Indirizzi per la Pianificazione Faunistica Regionale (2010-2015);
- Regolamento Regionale n.3/12 "Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della Legge Regionale, 5 gennaio 1995, n.7" e ss.mm.ii.;

2. Cartografia di supporto

Per realizzare una pianificazione conforme con gli indirizzi regionali sono state adottate le stesse fonti cartografiche di supporto che hanno permesso alla Regione Marche nel CIPFV (2010-2015) di realizzare una carta di sintesi in formato elettronico denominata *Carta per la pianificazione faunistico venatoria*. Questa carta è stata elaborata integrando le seguenti informazioni cartografiche:

1. Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) in scala 1:10.000, aggiornata al 2001 che descrive i seguenti tematismi:
 - *urbanizzato*, che consiste in raggruppamenti di edifici con relativa rete viaria;
 - *case isolate*, individuate come solo ingombro dell'edificio;
 - *strade asfaltate*;
 - *strade non asfaltate*;
 - *ferrovie*;
 - *corsi d'acqua*;
 - *specchi d'acqua*;
2. Carta Fitisociologica Regionale (C.Fs.R) in scala 1:50.000, aggiornata al 2005, descrittiva delle seguenti tipologie vegetazionali:
 - *arbusteti*;
 - *boschi di carpino nero*;
 - *boschi di castagno*;
 - *boschi di cerro*;
 - *boschi di conifere*;
 - *boschi di faggio*;
 - *boschi di frassino, farnia, nocciolo e carpino bianco*;
 - *boschi di roverella*;

- *gariga;*
- *impianti arborei frutta o legno;*
- *incolti erbacei;*
- *leccete;*
- *praterie;*
- *seminativi;*
- *vegetazione acquatica, alofila, spiagge e ghiaie;*
- *vegetazione arbustiva dei calanchi;*
- *vegetazione erbacea dei calanchi;*
- *vegetazione ripariale;*

3. Carta delle cave in attività

3. Pianificazione Territoriale

L'ATC ha ripartito il territorio in tre zone omogenee nel rispetto delle prescrizioni del Reg. Reg. 3/2012, aventi le seguenti caratteristiche.

| Atc AP | Sup. | Sup. antro | Sup. netta | Sup. seminat. | % seminat. | TASP cacciabile |
|--------|--------|------------|------------|---------------|------------|-----------------|
| Zona A | 43.366 | 2.051 | 41.275 | 9.567 | 23,2 | 40.455 |
| Zona B | 2.857 | 160 | 2.697 | 1.681 | 62,3 | 1.706 |
| Zona C | 54.184 | 7.269 | 46.915 | 37.793 | 80,6 | 34.600 |

La Zona A, essendo molto estesa e di differente copertura agro-forestale è stata suddivisa in 3 DG-cinghiale (DG-A01, DG-A02 e DG-A03); la Zona B, viene gestita come unico DG-cinghiale (DG-B01).

Nella tabella a seguire sono indicate le densità obiettivo e le consistenze rilevate.

| DG-cinghiale | Densità MIN ind./Kmq | Consistenza MIN ind./Kmq | Densità MAX ind./Kmq | Consistenza MAX ind./Kmq | Densità Media ind./Kmq | Consistenza MEDIA ind./Kmq | Densità Media + DS ind./Kmq | Cons. MEDIA + DS ind./Kmq |
|--------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DG-A01 | 1,5 | 161 | 2,2 | 237 | 4,4 | 474 | 6,2 | 671 |
| DG-A02 | 1,5 | 254 | 2,2 | 372 | 3,1 | 525 | 4,9 | 833 |
| DG-A03 | 1 | 115 | 1,8 | 207 | 4,1 | 471 | 6,2 | 708 |
| DG-B01 | 0,5 | 26 | 1,0 | 35 | 2,0 | 71 | 3,2 | 114 |
| TOT. | | 556 | | 852 | | 1541 | | 2326 |

4. Pianificazione del prelievo in forma collettiva

Il prelievo in forma collettiva è stato esercitato nell'ATC dalle seguenti figure:

- zona A – squadre in braccata e selecacciatori;
- zona B – squadre in braccata e selecacciatori;
- zona C – gruppi di girata, selecacciatori e cacciatori in forma individuale e occasionale

Il numero massimo dei gruppi di caccia in forma collettiva e dei selescacciatori, così come la loro distribuzione tra le diverse Zone pianificate, sono previste nel Regolamento Attuativo per la S.v. in oggetto.

A seguito delle richieste pervenute e dell'istruttoria tecnico-amministrativa, nella stagione venatoria 2023/2024 sono stati ammessi ad esercitare:

- nella **Zona A** n. 20 squadre di braccata e n. 40 selescacciatori
- nella **Zona B** n. 2 squadra di braccata n. 4 selescacciatori
- nella **Zona C** n. 1 gruppo di girata e di 206 selescacciatori

| Atc AP | Squadre braccata AMMESSE | Gruppi Girata AMMESSE | Selescacciatori AMMESSI |
|--------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Zona A | 20 | 0 | 40 |
| Zona B | 2 | 0 | 4 |
| Zona C | 0 | 1 | 206 |

Tenuto conto delle estensioni della zona A, sono state individuati n.3 DG-cinghiale con le seguenti caratteristiche:

1. Il DG-A1, di 10.762 ettari, è stato suddiviso in 7 unità di gestione (UG-A1.1, UG-A1.2, UG-A1.3, ... UG-A1.7)
2. Il DG-A2, di 16.928 ettari, è stato suddiviso in 9 unità di gestione (UG-A2.1, UG-A2.2, UG-A2.3, ... UG-A2.9)
3. Il DG-A3, di 11.487 ettari, è stato suddiviso in 4 unità di gestione (UG-A3.1, UG-A3.2, UG-A3.3, UG-A3.4)

La Zona B, viene gestita come unico DG-cinghiale (DG-B) di 5.125 ettari ed è stato suddiviso in 2 unità di gestione .

Zona A: superfici di pianificazione UG-cinghiale

| DG-A01 | Sup. (ha) | TASP. (ha) | Squadra assegnataria della UG-cinghiale |
|----------------|---------------|---------------|---|
| UG-A1.1 | 1.963 | 1.735 | Ippogrifo |
| UG-A1.2 | 2.692 | 2.520 | Cacciatori Comunanza - Venatores P. |
| UG-A1.3 | 1.187 | 1.089 | I segugi |
| UG-A1.4 | 1.755 | 1.642 | Croce di Casale |
| UG-A1.5 | 2.176 | 2.002 | Tigre 1 |
| UG-A1.6 | 907 | 840 | Uscerno I |
| UG-A1.7 | 970 | 934 | I lupi |
| TOTALE: | 11.650 | 10.762 | |
| DG-A02 | Sup. (ha) | TASP. (ha) | Squadra assegnataria della UG-cinghiale |
| UG-A2.1 | 2.573 | 2.488 | Meschia |
| UG-A2.2 | 2.645 | 2.266 | Gruppo Castel Trosino - Aquila |
| UG-A2.3 | 940 | 918 | I lupi della valle |
| UG-A2.4 | 1.631 | 1.597 | Tigre 2 |

| | | | |
|----------------|----------------------|-----------------------|---|
| UG-A2.5 | 3.129 | 2.958 | La tris |
| UG-A2.6 | 2.176 | 2.033 | La rocca |
| UG-A2.7 | 2.029 | 1.987 | Ringo |
| UG-A2.8 | 1.665 | 1.530 | C.A.F. |
| UG-A2.9 | 1.284 | 1.151 | I cavalieri 2003 |
| TOTALE: | 18.072 | 16.928 | |
| DG-A03 | Sup. (ha) | TASP. (ha) | Squadra assegnataria della UG- cinghiale |
| UG-A3.1 | 4.497 | 4.289 | Allegri compagni della foresta - Forcese |
| UG-A3.2 | 3.009 | 2.937 | I Segugi dell'Ascensione |
| UG-A3.3 | 2.521 | 2.188 | Rambo Giovanni |
| UG-A3.4 | 2.398 | 2.083 | La Cerretese |
| TOTALE: | 12.425 | 11.497 | |

Zona B: superfici di pianificazione UG-cinghiale

| | | | |
|----------------|----------------------|-----------------------|---|
| DG-B01 | Sup. (ha) | TASP. (ha) | Squadra assegnataria della UG- cinghiale |
| UG-B1.1 | 3.997 | 3.545 | Spino 1 |
| UG-B1.2 | 1.767 | 1.580 | Gruppo Folignano |
| TOTALE: | 5.764 | 5.125 | |

Zona C: superfici assegnata per la sola SV in corso

| | | | |
|----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Zona C | Sup. (ha) | TASP. (ha) | Gruppo di girata assegnatario |
| Area 1 | 393 | 348 | Spino 2 |
| TOTALE: | 393 | 348 | |

5. Pianificazione del prelievo in selezione

I seleggiatori sono stati assegnati in parte in Zona A e B con UG esclusive e i rimanenti in Zona C con la forma della cerca e aspetto nei tempi e nei modi stabiliti dal Calendario Venatorio Regionale.

I criteri di priorità utilizzati per la concessione di UG in Zona A e B sono stati i seguenti (da citato Regolamento Attuativo):

- a. essere iscritto alla squadra o al gruppo di girata che esercita nella medesima UG ed essere proprietario e/o conduttore di fondo compreso nella stessa UG
- b. essere iscritto alla squadra che esercita nella medesima UG
- c. essere proprietario e/o conduttore di fondo compreso nella UG
- d. essere residente nel Distretto dove insiste l'UG oggetto di assegnazione
- e. essere residente nell'ATC AP
- f. in caso di parità verrà preferito il cacciatore anagraficamente più anziano

Coloro che non sono ammessi nelle Zone A e B perché soprannumerari sono stati autorizzati ad esercitare in Zona C

L'elenco dei seleccacciatori assegnatari di UG nelle Zone A e B è riportato nel Piano di Gestione annuale del cinghiale per la stagione di riferimento.

6. Piano di prelievo annuale

Sulla delle indicazioni tecnico-gestionali indicate nel Piano Annuale di gestione per gli ungulati per la SV in oggetto, la Regione Marche approvato per ogni Distretto di Gestione il seguente Piano di Abbattimento (PA).

| DG-cinghiale | Piano di prelievo minimo (N. individui) | Piano di prelievo massimo (N. individui) | ID DANNO (€/Ha) | % SELEZIONE sulla CONSISTENZA MIN | Di cui in SELEZIONE | Per SQUADRE sul MAX |
|----------------|---|--|-----------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| DG-A01 | 237 | 510 | 11,6 | 30% | 72 | 438 |
| DG-A02 | 152 | 579 | 7,1 | 25% | 34 | 545 |
| DG-A03 | 264 | 593 | 7,3 | 25% | 66 | 527 |
| DG-B01 | 35 | 135 | 18,1 | 30% | 12 | 123 |
| Zona C | Non previsto | Nessuna limitazione | | | | |
| TOTALE: | 689 | 1.817 | | | 184 | 1.633 |

Nel dettaglio per la **SELEZIONE** avremo:

| DG-cinghiale | N. Seleccacciatori Ammessi | N. Capi assegnati per seleccacciatore | Tot. Capi Assegnati |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| DG-A01 | 12 | 6 | 72 |
| DG-A02 | 17 | 2 | 34 |
| DG-A03 | 11 | 6 | 66 |
| DG-B01 | 4 | 3 | 12 |
| TOT. | 44 | | 184 |

7. Monitoraggio dell'attività di prelievo

Per ogni squadra, gruppo di girata e seleccacciatore sono stati predisposti dall'ATC i verbali giornalieri di caccia e le schede di abbattimento. Ciascun seleccacciatore era munito di GPS e radio trasmittente.

Il **verbale giornaliero di caccia**, in triplice copia, ha archiviato per ogni braccata/girata le seguenti informazioni:

- Unità di gestione e/o Zona ove si è svolto il prelievo;
- Numero identificativo della squadra/gruppo di girata e UG-cinghiale assegnata;
- Numero progressivo della battuta/girata, corrispondente al numero del verbale;
- Località di svolgimento della battuta/girata;
- Data di svolgimento della battuta/girata;
- Orario di inizio attività/girata;
- Orario di tabellazione;
- Orario fine battuta/girata;
- Numero e firma dei partecipanti;
- Numero e firma degli ospiti;
- Numero dei cani impiegati;
- Stima in ettari della superficie oggetto di battuta/girata;
- Spazio riservato al controllo da parte delle autorità preposte;

La **scheda di abbattimento**, in duplice copia, ha archiviato per ogni braccata/girata le seguenti informazioni:

- Classe di età e di sesso di ogni cinghiale abbattuto
 - Maschio giovane
 - Femmina giovane
 - Maschio sub adulto
 - Femmina sub adulto
 - Maschio adulto
 - Femmina adulto
- Peso di ogni cinghiale abbattuto ripartito nelle seguenti categorie
 - 0 - 30 kg
 - 30 - 70 kg
 - 70 - 100 kg
 - > 100 kg
- Totale dei cinghiali prelevati per ogni battuta/girata
- Totale dei cinghiali scampati distinti (quando possibile per sesso e classe di età)
- Totale altri ungulati osservati
- Dati biometrici dei cinghiali abbattuti:
 - numero fascetta

- LTT: lunghezza totale (escluso coda);
- LT: lunghezza testa;
- LC: lunghezza coda;
- LO: lunghezza orecchio;
- AG: altezza al garrese;
- LGsx: lunghezza garretto;
- numero feti

Il **verbale giornaliero di attività dei selescacciatori** era costituito dai Fogli di Uscita-Rientro che hanno archiviato:

- Generalità del selescacciatore;
- Località di svolgimento del prelievo;
- Frequenza Radio;
- Coordinate geografiche punti sparo frequentati con specifica di abbattimento o meno;
- Data di svolgimento;
- Orario di inizio;
- Orario fine;
- Ora di abbattimento/ferimento;
- Numero di colpi sparati;
- Reazioni allo sparo;
- Classe di età e di sesso dei cinghiali abbattuti;
- Totale dei cinghiali scampati distinti per sesso e classe di età;
- Numero, orario e direzione di altri spari uditi

La **scheda di abbattimento del selescacciatore**, in duplice copia, ha archiviato le seguenti informazioni per ogni cinghiale abbattuto:

- Classe di età e di sesso;
- Peso pieno in kg;
- Peso vuoto in kg;
- Lunghezza totale;
- Altezza al garrese;
- Circonferenza toracica;
- Lunghezza coda;
- Numero e lunghezza del feto (quando presente);

- Numero embrioni (se inferiori a 2,5 cm);
- Lunghezza e larghezza cranica
- Lunghezza della mandibola;
- Formula dentaria;
- Status del mantello (estivo, invernale, muta), lesione della cute e grado di infestazione di ectoparassiti

Quadro degli abbattimenti

Il Piano di Prelievo (PA) per il 2023/2024 prevedeva un abbattimento minimo di **689** capi + illimitato Zona C ed uno massimo di **1.817** (di cui 184 in selezione) + illimitato zona C.

Durante la stagione venatoria sono stati abbattuti n. **1.138 cinghiali** nelle Zone A e B (di cui 1.111 tramite caccia collettiva e **27 capi in selezione** registrati al 15 febbraio 2023). A questi si devono aggiungere i capi abbattuti in selezione in Zona C (di cui avremo i report a fine marzo) e quelli relativi alle operazioni di controllo effettuato dai gruppi di controllo in Zona A,B e C per applicazione della DGR 645/2018 e quelli abbattuti dai selecontrollori in applicazione della DGR 1469/2018 tra Zona A, B e C (ad oggi pari a **433** capi).

A seguire sono riportati i dati scorporati per singolo DG-cinghiale.

| | Piano min | Piano max | di cui sel. | Abbat. Sq. | Abbat. Sel. | Controllo | TOT. | diff. su min |
|----------------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-----------|--------------|--------------|
| Zoan A - Distretto 1 | 237 | 510 | 72 | 192 | 9 | Np | 201 | - 36 |
| Zoan A - Distretto 2 | 152 | 579 | 34 | 453 | 10 | Np | 463 | + 311 |
| Zoan A - Distretto 3 | 264 | 593 | 66 | 397 | 2 | Np | 399 | + 135 |
| Zona B | 35 | 135 | 12 | 69 | 6 | Np | 75 | + 40 |
| | 688 | 1817 | 184 | 1.111 | 27 | Np | 1.138 | + 450 |

(*) dato al 15 febbraio 2024

I capi abbattuti in selezione in **Zona C** ammontano ad oggi a **78 capi**.

| n. | Squadra | DG | Battute | % su battute tot (40) | cinghiali abbattuti | Abb. SEL | sesso | | Classe di età | | | Classe di peso | | | |
|-------------|--|----|---------|-----------------------|---------------------|----------|------------|------------|---------------|-----|-----|----------------|--------------|---------------|-------------|
| | | | n. | % | n. | | M | F | 0 | I | II | 0 (0-30 kg) | 1 (31-70 kg) | 2 (71-100 kg) | 3 (>100 kg) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Allegri compagni della foresta/Forcese | 3 | 38 | 95% | 181 | 0 | 87 | 94 | 34 | 48 | 99 | 32 | 61 | 61 | 27 |
| 2 | Venatores Propezzano | 1 | 31 | 78% | 46 | 0 | 30 | 16 | 1 | 17 | 28 | 4 | 14 | 28 | 0 |
| 3 | CAF | 2 | 37 | 93% | 21 | 0 | 11 | 10 | 1 | 8 | 12 | 1 | 5 | 9 | 6 |
| 4 | Croce di Casale | 1 | 28 | 70% | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Grup Castel T. AQUILA | 2 | 27 | 68% | 30 | 4 | 24 | 6 | 0 | 5 | 25 | 1 | 11 | 13 | 5 |
| 6 | Gruppo Folignano | B | 29 | 73% | 24 | 6 | 11 | 13 | 0 | 6 | 18 | 0 | 11 | 7 | 6 |
| 7 | I Cavalieri 2003 | 2 | 27 | 68% | 73 | 0 | 34 | 39 | 1 | 19 | 53 | 12 | 18 | 35 | 8 |
| 8 | I lupi | 1 | 25 | 63% | 19 | 2 | 17 | 2 | 0 | 3 | 16 | 0 | 3 | 8 | 8 |
| 9 | I lupi della valle | 2 | 24 | 60% | 16 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 6 | 9 |
| 10 | I Segugi | 1 | 29 | 73% | 40 | 1 | 12 | 28 | 10 | 9 | 21 | 15 | 12 | 9 | 4 |
| 11 | Ippogrifo | 1 | 31 | 78% | 10 | 4 | 7 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 12 | La cerretese | 3 | 32 | 80% | 37 | 2 | 12 | 25 | 1 | 15 | 21 | 2 | 22 | 8 | 5 |
| 13 | La Rocca | 2 | 27 | 68% | 52 | 0 | 32 | 20 | 14 | 6 | 32 | 14 | 7 | 13 | 18 |
| 14 | La Tris | 2 | 32 | 80% | 58 | 2 | 23 | 35 | 8 | 11 | 39 | 11 | 24 | 12 | 11 |
| 15 | Meschia | 2 | 25 | 63% | 90 | 0 | 34 | 56 | 16 | 36 | 38 | 17 | 48 | 15 | 10 |
| 16 | Rambo Giovanni | 3 | 37 | 93% | 111 | 0 | 41 | 70 | 1 | 58 | 52 | 39 | 34 | 28 | 10 |
| 17 | Ringo | 2 | 30 | 75% | 66 | 4 | 38 | 28 | 8 | 28 | 30 | 7 | 24 | 22 | 13 |
| 18 | Segugi dell'Ascensione | 3 | 33 | 83% | 68 | 0 | 34 | 34 | 13 | 24 | 31 | 2 | 31 | 27 | 8 |
| 19 | Spino 1 | B | 32 | 80% | 45 | 0 | 19 | 26 | 2 | 20 | 23 | 12 | 17 | 13 | 3 |
| 20 | Tigre 1 | 1 | 31 | 78% | 26 | 0 | 16 | 10 | 0 | 11 | 15 | 0 | 10 | 13 | 3 |
| 21 | Tigre 2 | 2 | 31 | 78% | 47 | 0 | 33 | 14 | 6 | 6 | 35 | 2 | 6 | 9 | 30 |
| 22 | Uscerno I | 1 | 34 | 85% | 49 | 0 | 25 | 24 | 2 | 26 | 21 | 13 | 15 | 13 | 8 |
| TOT. | | | | | 1.111 | 27 | 555 | 556 | 119 | 362 | 630 | 185 | 379 | 353 | 194 |
| 23 | Spino 2 | C | 28 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CONCLUSIONI

Il prelievo complessivo registrato nella Zona A e B risulta superiore ai minimi preventivati nel PA di 450 capi e pertanto **gli obiettivi in termini di contenimento complessivo della specie nell'ATC risultano pienamente raggiunti.**


Dal punto di vista degli abbattimenti distinti per distretto di gestione, pur evidenziandosi nel DG1 il mancato raggiungimento dei minimi di prelievo per 36 capi, si può considerare l'obiettivo in termini di densità sostenibile comunque raggiunto in quanto:

- il controllo in loco effettuato nel periodo primaverile dalla Polizia Provinciale e dagli operatori coinvolti, ha determinato il prelievo di capi riproduttori che non hanno contribuito alla determinazione delle densità stimate in fase di censimento pre-riproduttivo;
- al prelievo complessivo conteggiato nel DG1 mancano i dati di abbattimento derivanti dai selettori operanti nei diversi DG per effetto dell'applicazione della DGR 1469/2018 (risulta ad oggi il solo dato aggregato di 433 capi complessivi abbattuti in tutto l'ATC, in aumento rispetto allo scorso anno pari a 306 capi).

Struttura della popolazione

La struttura della popolazione esprime il rapporto sessi e classi di età del campione abbattuto. I dati sono riferiti al prelievo in forma collettiva.

| | M | % | F | % | TOT |
|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| giovani | 55 | 46% | 64 | 54% | 119 |
| subadulti | 177 | 49% | 185 | 51% | 362 |
| adulti | 323 | 51% | 307 | 49% | 630 |
| TOT. | 555 | 50% | 556 | 50% | 1111 |



Analisi biometrica

Si riporta l'analisi biometrica in documento separato.

Feti

L'analisi dei feti riscontrabili in fase di macellazione è un indice importante della capacità riproduttiva della popolazione oggetto di prelievo.

Nel caso in esame sono state riscontrate **28 femmine** abbattute in stato gravidico con in media **5,2 feti/utero**, con valori estremi di 1 e 10.

Storico degli abbattimenti in Zona A e B

| | 2015/16 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Distretto 1 | 315 | 251 | 235 | 352 | 350 | 278 | 250 | 201 |
| Distretto 2 | 304 | 320 | 384 | 429 | 553 | 419 | 400 | 463 |
| Distretto 3 | 271 | 276 | 338 | 426 | 547 | 372 | 368 | 399 |
| Zona B | 41 | 42 | 58 | 59 | 56 | 130 | 121 | 75 |
| | 931 | 889 | 1015 | 1266 | 1506 | 1199 | 1139 | 1138 |

