

Ambito Territoriale di Caccia ASCOLI PICENO

Relazione consuntiva prelievo del cinghiale (stagione venatoria 2024/2025)

(Regolamento Regionale n.3/12 "Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della Legge Regionale, 5 gennaio 1995, n.7" e ss.mm.ii.)

Dott. Massimiliano MANCINI
(Tecnico faunistico esperto)



Febbraio 2025

Premessa

La presente relazione riporta sinteticamente l'analisi dell'attività gestionale del cinghiale in forma collettiva svolta nella stagione venatoria 2024-2025 dall'Atc Ascoli Piceno, rispetto a quanto previsto dall'art.6 comma 4 del R.R. 3/2012 e ss.mm.ii.

Sono altresì riportate le informazioni raccolte in fase di controllo e di selezione utili ad inquadrare la natura e la consistenza del prelievo nei diversi contesti territoriali.

1. Riferimenti normativi

- Legge Nazionale 11 febbraio 1992 n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- Legge Regionale 5 gennaio 1995 n.7 "Norme per la protezione della fauna selvatica per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e ss.mm.ii.;
- Criteri e Indirizzi per la Pianificazione Faunistica Regionale (2010-2015);
- Regolamento Regionale n.3/12 "Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della Legge Regionale, 5 gennaio 1995, n.7" e ss.mm.ii.;

2. Cartografia di supporto

Per realizzare una pianificazione conforme con gli indirizzi regionali sono state adottate le stesse fonti cartografiche di supporto che hanno permesso alla Regione Marche nel CIPFV (2010-2015) di realizzare una carta di sintesi in formato elettronico denominata *Carta per la pianificazione faunistico venatoria*. Questa carta è stata elaborata integrando le seguenti informazioni cartografiche:

1. Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) in scala 1:10.000, aggiornata al 2001 che descrive i seguenti tematismi:
 - *urbanizzato*, che consiste in raggruppamenti di edifici con relativa rete viaria;
 - *case isolate*, individuate come solo ingombro dell'edificio;
 - *strade asfaltate*;
 - *strade non asfaltate*;
 - *ferrovie*;
 - *corsi d'acqua*;
 - *specchi d'acqua*;
2. Carta Fitisociologica Regionale (C.Fs.R) in scala 1:50.000, aggiornata al 2005, descrittiva delle seguenti tipologie vegetazionali:
 - *arbusteti*;
 - *boschi di carpino nero*;
 - *boschi di castagno*;
 - *boschi di cerro*;
 - *boschi di conifere*;

- *boschi di faggio;*
- *boschi di frassino, farnia, nocciolo e carpino bianco;*
- *boschi di roverella;*
- *gariga;*
- *impianti arborei frutta o legno;*
- *incolti erbacei;*
- *leccete;*
- *praterie;*
- *seminativi;*
- *vegetazione acquatica, alofila, spiagge e ghiaie;*
- *vegetazione arbustiva dei calanchi;*
- *vegetazione erbacea dei calanchi;*
- *vegetazione ripariale;*

3. Carta delle cave in attività

3. Pianificazione Territoriale

L'ATC ha ripartito il territorio in tre zone omogenee nel rispetto delle prescrizioni del Reg. Reg. 3/2012, aventi le seguenti caratteristiche.

Atc AP	Sup.	Sup. antro	Sup. netta	Sup. seminat.	% seminat.	TASP cacciabile
Zona A	43.366	2.051	41.275	9.567	23,2	40.455
Zona B	2.857	160	2.697	1.681	62,3	1.706
Zona C	54.184	7.269	46.915	37.793	80,6	34.600

La Zona A, essendo molto estesa e di differente copertura agro-forestale è stata suddivisa in 3 DG-cinghiale (DG-A01, DG-A02 e DG-A03); la Zona B, viene gestita come unico DG-cinghiale (DG-B01).

Nella tabella a seguire sono indicate le densità obiettivo e le consistenze rilevate.

DG-cinghiale	Densità MIN ind./Kmq	Consistenz a MIN ind./Kmq	Densità MAX ind./Kmq	Consistenz a MAX ind./Kmq	Densità Media ind./Kmq	Consistenz a MEDIA ind./Kmq	Densità Media + DS ind./Kmq	Cons. MEDIA + DS ind./Kmq
DG-A01	1	108	1,6	172	4,8	522	7,7	833
DG-A02	1	169	2,2	372	2,8	468	4,8	814
DG-A03	1	115	1,6	184	3,4	396	4,2	478
DG-B01	0,5	26	0,8	28	1,6	58	3,4	120
TOT.		417		757		1.443		2.246

4. Pianificazione del prelievo in forma collettiva

Il prelievo in forma collettiva è stato esercitato nell'ATC dalle seguenti figure:

- zona A – squadre in braccata e selecacciatori;
- zona B – squadre in braccata e selecacciatori;
- zona C – gruppi di girata, selecacciatori e cacciatori in forma individuale e occasionale

Il numero massimo dei gruppi di caccia in forma collettiva e dei selecacciatori, così come la loro distribuzione tra le diverse Zone pianificate, sono previste nel Regolamento Attuativo per la S.v. in oggetto.

A seguito delle richieste pervenute e dell'istruttoria tecnico-amministrativa, nella stagione venatoria 2023/2024 sono stati ammessi ad esercitare:

- nella **Zona A** n. 20 squadre di braccata e n. 40 selecacciatori
- nella **Zona B** n. 2 squadra di braccata n. 4 selecacciatori
- nella **Zona C** n. 1 gruppo di girata e di 206 selecacciatori

Atc AP	Squadre braccata AMMESSE	Gruppi Girata AMMESSE	Selecacciatori AMMESSI
Zona A	20	0	40
Zona B	2	0	4
Zona C	0	1	206

Tenuto conto delle estensioni della zona A, sono state individuati n.3 DG-cinghiale con le seguenti caratteristiche:

1. Il DG-A1, di 10.762 ettari, è stato suddiviso in 7 unità di gestione (UG-A1.1, UG-A1.2, UG-A1.3, ... UG-A1.7)
2. Il DG-A2, di 16.928 ettari, è stato suddiviso in 9 unità di gestione (UG-A2.1, UG-A2.2, UG-A2.3, ... UG-A2.9)
3. Il DG-A3, di 11.487 ettari, è stato suddiviso in 4 unità di gestione (UG-A3.1, UG-A3.2, UG-A3.3, UG-A3.4)

La Zona B, viene gestita come unico DG-cinghiale (DG-B) di 5.125 ettari ed è stato suddiviso in 2 unità di gestione .

Zona A: superfici di pianificazione UG-cinghiale

DG-A01	Sup. (ha)	TASP. (ha)	Squadra assegnataria della UG-cinghiale
UG-A1.1	1.963	1.735	Ippogrifo
UG-A1.2	2.692	2.520	Cacciatori Comunanza - Venatores P.
UG-A1.3	1.187	1.089	I segugi
UG-A1.4	1.755	1.642	Croce di Casale
UG-A1.5	2.176	2.002	Tigre 1
UG-A1.6	907	840	Uscerno I
UG-A1.7	970	934	I lupi
TOTALE:	11.650	10.762	
DG-A02	Sup. (ha)	TASP. (ha)	Squadra assegnataria della UG-cinghiale
UG-A2.1	2.573	2.488	Meschia
UG-A2.2	2.645	2.266	Gruppo Castel Trosino - Aquila
UG-A2.3	940	918	I lupi della valle

UG-A2.4	1.631	1.597	Tigre 2
UG-A2.5	3.129	2.958	La tris
UG-A2.6	2.176	2.033	La rocca
UG-A2.7	2.029	1.987	Ringo
UG-A2.8	1.665	1.530	C.A.F.
UG-A2.9	1.284	1.151	I cavalieri 2003
TOTALE:	18.072	16.928	
DG-A03	Sup. (ha)	TASP. (ha)	Squadra assegnataria della UG-cinghiale
UG-A3.1	4.497	4.289	Allegri compagni della foresta - Forcese
UG-A3.2	3.009	2.937	I Segugi dell'Ascensione
UG-A3.3	2.521	2.188	Rambo Giovanni
UG-A3.4	2.398	2.083	La Cerretese
TOTALE:	12.425	11.497	

Zona B: superfici di pianificazione UG-cinghiale

DG-B01	Sup. (ha)	TASP. (ha)	Squadra assegnataria della UG-cinghiale
UG-B1.1	3.997	3.545	Spino 1
UG-B1.2	1.767	1.580	Gruppo Folignano
TOTALE:	5.764	5.125	

Zona C: superfici assegnata per la sola SV in corso

Zona C	Sup. (ha)	TASP. (ha)	Gruppo di girata assegnataria
Area 1	393	348	Spino 2
TOTALE:	393	348	

5. Pianificazione del prelievo in selezione

I selecacciatori sono stati assegnati in parte in Zona A e B con UG esclusive e i rimanenti in Zona C con la forma della cerca e aspetto nei tempi e nei modi stabiliti dal Calendario Venatorio Regionale.

I criteri di priorità utilizzati per la concessione di UG in Zona A e B sono stati i seguenti (da citato Regolamento Attuativo):

- a. essere iscritto alla squadra o al gruppo di girata che esercita nella medesima UG ed essere proprietario e/o conduttore di fondo compreso nella stessa UG
- b. essere iscritto alla squadra che esercita nella medesima UG
- c. essere proprietario e/o conduttore di fondo compreso nella UG
- d. essere residente nel Distretto dove insiste l'UG oggetto di assegnazione
- e. essere residente nell'ATC AP
- f. in caso di parità verrà preferito il cacciatore anagraficamente più anziano

Coloro che non sono ammessi nelle Zone A e B perché soprannumerari sono stati autorizzati ad esercitare in Zona C

L'elenco dei selecacciatori assegnatari di UG nelle Zone A e B è riportato nel Piano di Gestione annuale del cinghiale per la stagione di riferimento.

6. Piano di prelievo annuale

Sulla delle indicazioni tecnico-gestionali indicate nel Piano Annuale di gestione per gli ungulati per la SV in oggetto, la Regione Marche approvato per ogni Distretto di Gestione il seguente Piano di Abbattimento (PA).

DG-cinghiale	Piano di prelievo minimo (N. individui)	Piano di prelievo massimo (N. individui)	ID DANNO (€/Ha)	% SELEZIONE sulla CONSISTENZA MIN	Di cui in SELEZIONE	Per SQUADRE sul MAX
DG-A01	349	725	20,9	30%	105	621
DG-A02	95	645	10,9	30%	29	616
DG-A03	212	364	6,5	25%	53	311
DG-B01	29	94	5,7	25%	7	87
Zona C	Non previsto	Nessuna limitazione				
TOTALE:	686	1.828			194	1.634

Nel dettaglio per la **SELEZIONE** avremo:

DG-cinghiale	N. Selecacciatori Ammessi	N. Capi assegnati per selecacciatore	Tot. Capi Assegnati
DG-A01	12	8	96
DG-A02	17	2	34
DG-A03	11	5	55
DG-B01	4	2	8
TOT.	44		193

7. Monitoraggio dell'attività di prelievo

Per ogni squadra, gruppo di girata e selecacciatore sono stati predisposti dall'ATC i verbali giornalieri di caccia e le schede di abbattimento. Ciascun selecacciatore era munito di GPS e radio trasmittente.

Il **verbale giornaliero di caccia**, in triplice copia, ha archiviato per ogni braccata/girata le seguenti informazioni:

- Unità di gestione e/o Zona ove si è svolto il prelievo;
- Numero identificativo della squadra/gruppo di girata e UG-cinghiale assegnata;
- Numero progressivo della battuta/girata, corrispondente al numero del verbale;

- Località di svolgimento della battuta/girata;
- Data di svolgimento della battuta/girata;
- Orario di inizio attività/girata;
- Orario di tabellazione;
- Orario fine battuta/girata;
- Numero e firma dei partecipanti;
- Numero e firma degli ospiti;
- Numero dei cani impiegati;
- Stima in ettari della superficie oggetto di battuta/girata;
- Spazio riservato al controllo da parte delle autorità preposte;

La **scheda di abbattimento**, in duplice copia, ha archiviato per ogni braccata/girata le seguenti informazioni:

- Classe di età e di sesso di ogni cinghiale abbattuto
 - Maschio giovane
 - Femmina giovane
 - Maschio sub adulto
 - Femmina sub adulto
 - Maschio adulto
 - Femmina adulto
- Peso di ogni cinghiale abbattuto ripartito nelle seguenti categorie
 - 0 - 30 kg
 - 30 - 70 kg
 - 70 - 100 kg
 - > 100 kg
- Totale dei cinghiali prelevati per ogni battuta/girata
- Totale dei cinghiali scampati distinti (quando possibile per sesso e classe di età)
- Totale altri ungulati osservati
- Dati biometrici dei cinghiali abbattuti:
 - numero fascetta
 - LTT: lunghezza totale (escluso coda);
 - LT: lunghezza testa;
 - LC: lunghezza coda;

- LO: lunghezza orecchio;
- AG: altezza al garrese;
- LGsx: lunghezza garretto;
- numero feti

Il **verbale giornaliero di attività dei selecacciatori** era costituito dai Fogli di Uscita-Rientro che hanno archiviato:

- Generalità del selecacciatore;
- Località di svolgimento del prelievo;
- Frequenza Radio;
- Coordinate geografiche punti sparo frequentati con specifica di abbattimento o meno;
- Data di svolgimento;
- Orario di inizio;
- Orario fine;
- Ora di abbattimento/ferimento;
- Numero di colpi sparati;
- Reazioni allo sparo;
- Classe di età e di sesso dei cinghiali abbattuti;
- Totale dei cinghiali scampati distinti per sesso e classe di età;
- Numero, orario e direzione di altri spari uditi

La **scheda di abbattimento del selecacciatore**, in duplice copia, ha archiviato le seguenti informazioni per ogni cinghiale abbattuto:

- Classe di età e di sesso;
- Peso pieno in kg;
- Peso vuoto in kg;
- Lunghezza totale;
- Altezza al garrese;
- Circonferenza toracica;
- Lunghezza coda;
- Numero e lunghezza del feto (quando presente);
- Numero embrioni (se inferiori a 2,5 cm);
- Lunghezza e larghezza cranica
- Lunghezza della mandibola;

- Formula dentaria;
- Status del mantello (estivo, invernale, muta), lesione della cute e grado di infestazione di ectoparassiti

Quadro degli abbattimenti

Il Piano di Prelievo (PA) per il 2024/2025 prevedeva un abbattimento minimo di 686 capi + illimitato Zona C ed uno massimo di 1.828 + illimitato zona C. Di questi, la quota riservata alla selezione in Zona A e B è stata valutata in 194 capi.

Durante la stagione venatoria sono stati abbattuti n. **1.046 cinghiali nelle Zone A e B** (contro 1.138 della passata s.v.) di cui

- n. 1.027 da caccia in forma collettiva
- 19 capi da caccia di selezione in selezione

Tabella 2 – Prelievo venatorio della specie cinghiale - stagione venatoria 2024/2025

	Piano min	di cui sel.	Abbat. Sq.	Abbat. Sel.	Controllo	TOT.	diff. su min
Zona A - Distretto 1	349	105	195 (192)	1 (9)	Np	196 (201)	-153 (-36)
Zona A - Distretto 2	95	29	343 (453)	9 (10)	Np	352 (463)	+257 (+311)
Zona A - Distretto 3	212	53	391 (397)	7 (2)	Np	398 (399)	+186 (+135)
Zona B	29	7	98 (69)	2 (6)	Np	100 (75)	+71 (40)
	685	194	1.027	19	Np	1.046	+361

(*) dato al 15 febbraio 2025 (**) Tra parentesi i dati di abbattimento della passata stagione venatoria

Nella Zona C sono stati abbattuti n. 157 capi in selezione e **n. 28 capi** in forma collettiva.

A questi dati vanno aggiunti gli abbattimenti dovuti alle operazioni di **controllo** pervenuti dalla Polizia Locale su tutto il territorio della provincia Ascoli Piceno in forma aggregata e pari:

- **n. 271 capi** per effetto dell'applicazione della DGR. 645/2018
- **n. 206 capi** per effetto dell'applicazione della DGR. 1469/2018 di cui n. 43 nelle Zone A e B e n. 163 nella Zona C

n.	Squadra	DG	Battute	% su	cinghiali	Abb.	sesso		Classe di età			Classe di peso			
				battut											
			n.	%	n.	n.	M	F	0	I	II	0 (0-30 kg)	1 (31-70 kg)	2 (71-100 kg)	3 (>100 kg)
1	Alleghi compagni della foresta/Forcese	3	29	73%	166	0	85	81	12	80	74	8	103	34	21
2	Venatores Propezzano	1	32	80%	40	0	22	18	10	14	16	10	10	14	6
3	CAF	2	37	93%	29	0	14	15	1	2	26	1	10	9	9
4	Croce di Casale	1	26	65%	23	0	7	16	2	6	15	6	5	11	1
5	Gruppo Castel T. AQUILA	2	27	68%	42	2	20	22	0	22	20	2	26	12	2
6	Gruppo Folignano	B	28	70%	46	0	24	22	2	27	17	2	31	11	2
7	I Cavalieri 2003	2	32	80%	40	0	25	15	0	11	29	4	14	8	14
8	I lupi	1	25	63%	9	0	4	5	1	1	7	1	2	5	1
9	I lupi della valle	2	24	60%	21	0	7	14	0	8	13	6	2	12	1
10	I Segugi	1	25	63%	35	0	16	19	0	17	18	3	12	15	5
11	Ippogrifo	1	26	65%	21	0	11	10	1	4	16	1	8	9	3
12	La cerretese	3	35	88%	60	0	27	33	1	28	31	1	29	24	6
13	La Rocca	2	37	93%	55	0	22	33	13	20	22	11	20	20	4
14	La Tris	2	33	83%	51	3	22	29	8	17	26	9	17	18	7
15	Meschia	2	25	63%	44	0	21	23	6	9	29	6	21	16	1
16	Rambo Giovanni	3	37	93%	69	4	27	42	0	28	41	3	36	30	0
17	Ringo	2	28	70%	51	4	32	19	2	28	21	0	23	17	11
18	Segugi dell'Ascensione	3	36	90%	96	3	40	56	20	29	47	2	50	29	15
19	Spino 1	B	33	83%	52	2	28	24	0	26	26	2	31	15	4
20	Tigre 1	1	30	75%	32	1	15	17	0	9	23	1	10	16	5
21	Tigre 2	2	27	68%	10	0	7	3	0	3	7	0	3	1	6
22	Uscerno I	1	36	90%	35	0	19	16	5	10	20	2	12	18	3
TOT.			668		1027	19	495	532	84	399	544	81	475	344	127
23	Spino 2	C	28	70%	0	0	6	10	3	6	7	0	9	7	0

CONCLUSIONI

Il prelievo complessivo registrato nella Zona A e B risulta superiore ai minimi preventivati nel PA di 361 capi e pertanto **gli obiettivi in termini di contenimento complessivo della specie nell'ATC risultano pienamente raggiunti.**

Dal punto di vista degli abbattimenti distinti per distretto di gestione, pur evidenziandosi nel DG1 il mancato raggiungimento dei minimi di prelievo, si può considerare l'obiettivo in termini di densità sostenibile comunque raggiunto in quanto:


- il controllo in loco effettuato nel periodo primaverile dalla Polizia Provinciale e dagli operatori coinvolti, ha determinato il prelievo di capi riproduttori che non hanno contribuito alla determinazione delle densità stimate in fase di censimento pre-riproduttivo;
- al prelievo complessivo conteggiato nel DG1 mancano i dati di abbattimento derivanti dai selettori operanti nei diversi DG per effetto dell'applicazione della DGR 645/2018 e della DGR 1469/2018.

Ad oggi risultano abbattuti in controllo n. 477 capi di cui n. 271 capi per effetto dell'applicazione della DGR. 645/2018 n. 206 capi per effetto dell'applicazione della DGR. 1469/2018 di cui n. 43 nelle Zone A e B e n. 163 nella Zona C.

Struttura della popolazione

La struttura della popolazione esprime il rapporto sessi e classi di età del campione abbattuto. I dati sono riferiti al prelievo in forma collettiva.

	M	%	F	%	TOT
giovani	39	47%	45	54%	84
subadulti	192	48%	207	52%	399
adulti	263	48%	281	52%	544
TOT.	494	48%	533	52%	1027



Analisi biometrica

Si riporta l'analisi biometrica in documento separato.

Feti

L'analisi dei feti riscontrabili in fase di macellazione è un indice importante della capacità riproduttiva della popolazione oggetto di prelievo.

Nel caso in esame sono state riscontrate **22 femmine** abbattute in stato gravidico con in media **5,3 feti/utero**, con valori estremi di 1 e 10.

Storico degli abbattimenti in Zona A e B

	2015/16	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Distretto 1	315	251	235	352	350	278	250	201	196
Distretto 2	304	320	384	429	553	419	400	463	352
Distretto 3	271	276	338	426	547	372	368	399	398
Zona B	41	42	58	59	56	130	121	75	100
	931	889	1015	1266	1506	1199	1139	1138	1046

Prelievi distinti per DG

